

# VETON

Charging masterpieces.



[www.veton.be](http://www.veton.be)

# VETON

Charging masterpieces.

## Ons verhaal.

Veton werd opgericht op basis van het idee dat er geen aantrekkelijke laadstations beschikbaar waren in de markt. Met ons team dat ervaring heeft in zowel technologie als design, zijn we aan de slag gegaan om exclusieve, elegante en duurzame meesterwerken te creëren, die top-of-mind zijn wanneer het aankomt op het laden van elektrische voertuigen en exterieurdesign.

Hoewel we nog in de vroege fases van ons verhaal bevinden, is het nooit te vroeg om te bedenken wat de toekomst voor ons zou kunnen brengen. We beschouwen onszelf namelijk als organisatie die niet zozeer elektrische voertuigen oplaadt, als de harmonie tussen het elektrisch voertuig en de omgeving.

Onze esthetisch verantwoorde laadstations worden ontworpen en gemaakt in België, voornamelijk met Belgische en Europese materialen van hoge kwaliteit.





Inhoudstafel.

**6**

**One**

7

Ontmoet One.

8

Afwerkingen.

**10**

**Two**

11

Ontmoet Two (socket).

12

Afwerkingen.

15

Ontmoet Two (plug).

16

Afwerkingen.

**20**

**Wall**

20

Ontmoet Wall.

21

Afwerkingen.

**22**

**Wall Plus**

23

Ontmoet Wall Plus.

24

Afwerkingen.

**18**

**Connectiviteit, slimme sturing & branding**

**26**

**Technische componenten**



## Designed with an eye for detail.


Elke kant zorgvuldig ontworpen voor een ideale esthetiek. Benadrukt door warme LED verlichting en een goudkleurig interieur.

Het laadvermogen komt van een geïntegreerde kabel om het laadproces te vergemakkelijken. Compatibel met EU elektrische voertuigen (Type 2). Mooi verborgen achter een stalen deur.

Onze laadstations zijn beschikbaar met een ruim aanbod aan opties voor connectiviteit. De standaardversie beschikt over uitgebreide mogelijkheden om het laadstation te sturen vanuit een domotica-systeem en/of OCPP compatibele platforms zoals Mobiflow of E-Flux. Hiervoor is een optionele MID gecertificeerde meter vereist. Voor slimme aansturing kan het laadstation gekoppeld worden aan verscheidene Energie Management Systemen (EMS).

Aanvullend kan een optionele RFID module toegevoegd worden om laadsessies bij te houden voor verschillende gebruikers, wanneer het laadstation geïntegreerd is met een hierboven vermeld OCPP compatibel platform.


Kies voor logo gravering en geef je Veton One dat extra persoonlijke kenmerk. Je logo wordt in de voorplaat gelaserd.



# Afwerkingen.

## Kleuren.

Imperial Black




Cotton White



Medusa Green



Midnight Blue




Kies je eigen (RAL-kleur).

VETON


# Afwerkingen.

## Materialen.


Coated metal




Teak wood



Blue natural stone



Carrara marble





# Ontmoet Two (socket).

11

## It takes two, baby.


Gebaseerd op Veton One, dubbele laadcapaciteit. Benadrukt door hetzelfde warme LED verlichting en gouden interieur.

Veton One werd ontworpen rond de integratie van een enkele laadkabel. Veton Two werd ontwikkeld met twee laadpoorten voor een meer veelzijdige premium laadoplossing, in een frame van dezelfde grootte. Veton Two is compatibel met EU elektrische voertuigen (Type 2).

Onze laadstations zijn beschikbaar met een ruim aanbod aan opties voor connectiviteit. De standaardversie beschikt over uitgebreide mogelijkheden om het laadstation te sturen vanuit een domotica-systeem en/of OCPP compatibele platforms zoals Mobiflow of E-Flux. Hiervoor is een optionele MID gecertificeerde meter vereist. Voor slimme aansturing kan het laadstation gekoppeld worden aan verscheidene Energie Management Systemen (EMS).

Aanvullend kan een optionele RFID module toegevoegd worden om laadsessies bij te houden voor verschillende gebruikers, wanneer het laadstation geïntegreerd is met een hierboven vermeld OCPP compatibel platform.

Kies voor logo graving en geef je Veton Two dat extra persoonlijke kenmerk. Je logo wordt in de voorplaat gelaserd.



## Kleuren.

Imperial Black




Cotton White



Medusa Green



Midnight Blue




Kies je eigen (RAL-kleur).


VETON

## Materialen.


Coated metal



Teak wood



Blue natural stone



Carrara marble





## Two tickets to paradise.


Net zoals de variant met laadpoorten is dit model gebaseerd op het ontwerp van Veton One, uitgebreid met dubbele oplaadtechnologie. Benadrukt door dezelfde warme LED verlichting en goudkleurige interieur.

De variant van model Two met plugs werd net iets breder gemaakt om ruimte te voorzien voor twee geïntegreerd laadkabels. Zo kon laadcapaciteit voor twee EV's voorzien worden. Dit in één enkele, veelzijdige, premium laadoplossing. Eveneens compatibel met EU elektrische voertuigen (Type 2).

Onze laadstations zijn beschikbaar met een ruim aanbod aan opties voor connectiviteit. De standaardversie beschikt over uitgebreide mogelijkheden om het laadstation te sturen vanuit een domotica-systeem en/of OCPP compatibele platforms zoals Mobiflow of E-Flux. Hiervoor is een optionele MID gecertificeerde meter vereist. Voor slimme aansturing kan het laadstation gekoppeld worden aan verscheidene Energie Management Systemen (EMS).

Aanvullend kan een optionele RFID module toegevoegd worden om laadsessies bij te houden voor verschillende gebruikers, wanneer het laadstation geïntegreerd is met een hierboven vermeld OCPP compatibel platform.

Kies voor logo gravering en geef je Veton Two dat extra persoonlijke kenmerk. Je logo wordt in de voorplaat gelaserd.



# Afwerkingen.

16

## Kleuren.

Imperial Black



Cotton White



Medusa Green



Midnight Blue



Kies je eigen (RAL-kleur).


VETON

# Afwerkingen.


17

## Materialen.


Coated metal




Teak wood




Blue natural stone



Carrara marble



VETON



## Connectiviteit.

Onze laadstations zijn beschikbaar met een ruim aanbod aan opties voor connectiviteit. De standaardversie beschikt over uitgebreide mogelijkheden om het laadstation te sturen vanuit een domotica-systeem en/of OCPP compatibele platforms zoals Mobiflow of E-Flux. (voor dit laatste is een optionele MID gecertificeerde meter nodig).

Aanvullend kan een optionele RFID module toegevoegd worden om laadsessies bij te houden voor verschillende gebruikers, wanneer het laadstation geïntegreerd is met een hierboven vermeld OCPP compatibel platform.

## Slimme sturing.

We houden ervan om te integreren met toepassingen zoals opladen met duurzame energie (bv. PV panelen, batterijen, etc.), dynamische load balancing en dynamische energietarieven. Optioneel biedt Veton modules aan zoals LifePowr FlexiO en Luqas, die je Veton laadpaal in een ecosysteem van duurzame energie implementeren zonder enige moeite.

Daarnaast kunnen onze laadstations geïntegreerd worden in domoticasystemen zoals KNX, Loxone, Qbus of andere Modbus TCP/RTU, MQTT of REST API aangedreven systemen.





## Branding.

Brand it your way.

Kies voor logo gravering en geef je Veton laadstation dat extra persoonlijke kenmerk. Je logo wordt in de voorplaat gelaserd en wordt verlicht door warme LED verlichting.

Let erop dat deze optie enkel mogelijk is in combinatie met het 'Coated metal' materiaal en dat de haalbaarheid afhangt van de complexiteit van het logo.

VETON



## Ontmoet Wall.

### Extraordinary simplicity.

Veton One en Two werden ontworpen om tussen de elementen van een oprit te passen. Veton Wall werd echter vormgegeven om de binnen- of buitenmuren van een pand te benadrukken.

De energieaanvoer verloopt via een compacte laadpoort, zoals bij Veton Two. Compatibel met EU elektrische voertuigen (Type 2).

Onze laadstations zijn beschikbaar met een ruim aanbod aan opties voor connectiviteit. De standaardversie beschikt over uitgebreide mogelijkheden om het laadstation te sturen vanuit een domotica-systeem en/of OCPP compatibele platforms zoals Mobiflow of E-Flux. Hiervoor is een optionele MID gecertificeerde meter vereist. Voor slimme aansturing kan het laadstation gekoppeld worden aan verscheidene Energie Management Systemen (EMS).

Aanvullend kan een optionele RFID module toegevoegd worden om laadsessies bij te houden voor verschillende gebruikers, wanneer het laadstation geïntegreerd is met een hierboven vermeld OCPP compatibel platform.

Kies voor logo gravering en geef je Veton Wall dat extra persoonlijke kenmerk. Je logo wordt in de voorplaat gelaserd.



## Kleuren.


Imperial Black




Cotton White



Medusa Green



Midnight Blue



Kies je eigen (RAL-kleur).

VETON



## Great and compact alike.


Geïnspireerd door de grootse karakteristieken die Veton One en Two vormgeven werd Wall Plus gecreëerd om deze kenmerken te herbergen in een meer compacte versie.

De energieaanvoer verloopt ofwel via een geïntegreerde laadkabel, of via een compactere laadpoort. Wall Plus is compatibel met EU elektrische voertuigen (Type 2).

Onze laadstations zijn beschikbaar met een ruim aanbod aan opties voor connectiviteit. De standaardversie beschikt over uitgebreide mogelijkheden om het laadstation te sturen vanuit een domotica-systeem en/of OCPP compatibele platforms zoals Mobiflow of E-Flux. Hiervoor is een optionele MID gecertificeerde meter vereist. Voor slimme aansturing kan het laadstation gekoppeld worden aan verscheidene Energie Management Systemen (EMS).

Aanvullend kan een optionele RFID module toegevoegd worden om laadsessies bij te houden voor verschillende gebruikers, wanneer het laadstation geïntegreerd is met een hierboven vermeld OCPP compatibel platform.

Kies voor logo graving en geef je Veton Wall Plus dat extra persoonlijke kenmerk. Je logo wordt in de voorplaat gelaserd.




## Kleuren.

Imperial Black



Cotton White



Medusa Green



Midnight Blue




Kies je eigen (RAL-kleur).


VETON

## Materialen.

Coated metal



Teak wood



Blue natural stone



Carrara marble



## Technische componenten.



### Hoe alles in elkaar past.

In tegenstelling tot de meer traditionele EV-laadpunten, voorzien we een kleine kast die de laadcomponenten bevat. Deze kan opgehangen worden binnenin het gebouw.

Waarom? Enerzijds gaf dit ons de mogelijkheid om de laadstations meer compact te maken om zo een mooie esthetiek te behouden. Anderzijds zijn de componenten op deze manier beter beschermd tegen natuurlijke elementen, wat zorgt voor een hogere graad van duurzaamheid.

Een kanttekening, integratie met een OCPP compatibel platform vereist een internetverbinding met de componenten, door middel van een UTP-kabel. Is deze connectie niet mogelijk? Geen zorgen. Onze laadstations kunnen geleverd worden met een optionele simkaartsleuf. Over het algemeen wordt een simkaart voorzien door de aanbieder van het platform.

### Wat is inbegrepen?

Voor het gemak van onze installateurs worden onze laders standaard geleverd met een verschilstroombewakingsmodule, die zij kunnen gebruiken om de huidige elektrische installatie aan te passen zodat het laadstation toegevoegd kan worden. Hiervoor dient de installateur wijzigingen aan te brengen op het schema voor de elektrische keuring.

Optioneel kunnen onze laadstations klaar voor gebruik geleverd worden. Dit betekent dat er voor de rest geen wijzigingen nodig zijn aan de huidige elektrische installatie. De componenten kunnen rechtstreeks achter de teller verbonden worden, klaar voor de technische keuring.

Bij twijfel over welk scenario het beste zou zijn, kan een installateur een aanbeveling doen over de beste manier om verder te gaan.

Daarnaast wordt de stroomtoevoer voor de componenten meegeleverd, alsook een geïntegreerde kabel of socket, afhankelijk van de keuze van laadvoorziening.



# VETON

Charging masterpieces.

[info@veton.be](mailto:info@veton.be)

[www.veton.be](http://www.veton.be)

+32 (0)3 / 375 51 20